

Herbst 1868.

Frühjahr 1869.

# Offerte der Gräflich Stolberg-Wernigeröder Garten-Verwaltung

von  
Samen ausdauernder Stauden-Gewächse  
in frischer, bester Qualität.

Bemerkungen: Die beigefügten Preise gelten nur bis  $\frac{1}{2}$  Loth, resp.  $\frac{1}{4}$  Pfund, bei geringerer Entnahme treten bei Lothen Preisen, bei Pfunden Loth-Preise ein. — Die Preise sind nach Preuss. Courant, der Thaler zu 30 Silbergroschen berechnet.  
Der Transport geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. — Die Emballage wird extra, aber billigst berechnet.  
Frankirte Einsendung der Briefe und Gelder erbittet sich

A. Lipsius, Hofgärtner.

à Loth Preise		à Loth Preise		à Loth Preise		à Loth Preise	
Sgr. Sgr.		Sgr. Sgr.		Sgr. Sgr.		Sgr. Sgr.	
Aconitum Anthora Jaquini	8 1 1/2	Bupthalmum salicifolium	6 1	Echinops cornigerus	4 1	Heuchera americana	— 1
Cammarum	8 1 1/2	Campanula americana	8 2	exaltatus	— 2	caulescens	— 1
densiflorum	6 1	— carpatica	6 1	horridus	4 1	divaricata	— 2
Gmelini	— 1	— fl. albo	12 2	niveus	4 1	lucida	— 1
Halleri	5 1	— gummifera	8 2	paniculatus	4 1	micrantha	— 1
hispidum	5 1	— lactiflora	6 1	Ritro	6 1	Richardsoni	— 1
illinitum	5 1	— lamifolia	6 1	ruthenicus	4 1	rubra	— 1
Milichhoferi	— 1	— latifolia fl. albo	8 2	sphaerocephalus	5 1	villosa	— 1
moldavicum	6 1	— liliifolia fl. albo	8 2	Epilobium angustifolium	10 2	Hieracium sabaudum	6 2
orientalis	6 1	— macrantha	6 1	— fl. albo	10 2	Horminum pyrenaicum	— 3
pyramidalis	— 1 1/2	— $\beta$ eriocarp.	8 2	sericeum	— 2	Hyacinthus belgicus fl. coerul.	— 2
rhynchanthum	5 1	— Medium	4 1	trigonum	— 2	botryoides	— 2
uncinatum	5 1	— pyramidalis	10 2	Eremostachys laciniata	— 2	Hypericum Androsaemum	8 2
vulparia	5 1	— fl. albo	10 2	Erodium malacoides	— 2 1/2	Ascyron	8 2
Actea brachypetala	— 2	Catananche coerulea à Pfd. 1 2/3 thlr.	5 1	— manescavi	10 2 1/2	baeticum	8 2
— pterosperma	— 2	— fl. albo	5 1	Eryngium campestre	6 1	calycinum	10 2
— spicata fruct. rubro	— 2	Centaurea atropurpurea	8 2	falcatum	8 2	elegans	8 2
Adenophora communis	8 2	Centranthus albus	6 1	— giganteum à Pfd. 5 thlr.	6 1	fimbriatum	6 2
— coronata	8 2	— coccineus	6 1	— planum	— 2	hirsutum	8 2
— denticulata	8 2	— ruber	6 1	Erysimum ochroleucum	— 1	quadrangulum	8 2
— elegans	8 2	Cephalaria alpina à Pfd. 2 thlr.	3 1	Eubatorium ageratoides	8 2	tetrapterum	8 2
— Lamarkii	8 2	— tatarica	3 1	— Fraserii	8 2	Inula Helenum	6 1
— liliaefolia	8 2	Cimicifuga foetida à Pfd. 2 thlr.	3 1	Frullaria Meleagris	— 2	— suaveolens	8 2
— stylosa	8 2	Cirsium ciliatum	4 1	— fl. albo	— 2	— verbascifolia	— 2
— suaveolens	8 2	— pulchrum	5 1	Gailardia aristata	— 2	Kiteibelia vitifolia	3 1
Adenostyles alpina	— 2	Clematis angustifolia à Pfd. 2 thlr.	3 1/2	— bicolor	— 2	Laserpitium latifolium	4 1
Adonis vernalis	5 1	— corymbosa à Pfd. 2 thlr.	3 1/2	— lyrata	— 2	Lathyrus cirrhosus	4 1
Agrostemma coronaria fl. albo	3 1/2	— crispa	4 1	— pinnatifida	8 2	— heterophyllus	4 1
— — bicolor	3 1/2	— erecta à Pfd. 2 thlr.	3 1/2	— rustica	— 2	— latifolius	3 1
— Flos Jovis	6 1	— Hendersonii à Pfd. 3 thlr.	4 1	— vernieri	12 2	— rotundifol.	3 1
Alfredia cernua	4 1	Clematis integrifolia	4 1	Galega biloba à Pfd. 1 2/3 thlr.	2 1/2	— sanguineus	5 1
Allium azureum	12 2	— lathyriifolia à Pfd. 2 thlr.	3 1/2	— fl. albo à Pfd. 2 2/3 thlr.	2 1/2	Lavendula spica	6 1
— fragrans	6 1	— lasyanta à Pfd. 3 thlr.	4 1	— officinalis à Pfd. 1 1/2 thlr.	2 1/2	Ligusticum Laevisticum	2 1/2
Alyssum argenteum	4 1	— orientalis	4 1	— fl. albo à Pfd. 1 2/3 thlr.	2 1/2	Lilium bulbifer. croceum	— 2
— murale	4 1	— Pallasii à Pfd. 3 thlr.	4 1	— orientalis	4 1	— chalcadonicum	8 2
— Wierzbickii	5 1	— revoluta à Pfd. 3 thlr.	4 1	Gentiana acaulis	25 3	— Martagon	8 2
Althea canabina	4 1	— thyrsiflora à Pfd. 3 thlr.	4 1	Geum atrosanguineum	5 1	— fl. albo	10 2
— rosea hibernica in mult. Var.	6 1	— verticillata à Pfd. 3 thlr.	4 1	— chiloense	5 1	— fl. purpureo	— 2
— gefüllt. schottische Malven	—	Codonopsis lurida	6 1	— coccineum	5 1	Lilium pubescens	8 2
— narbonensis	4 1	Coreopsis auriculata	8 2	Glaucium fulvum	5 1	Linum anglicum	5 1
— rosea fl. pl. in mult. var.	4 1	— Atkinsoniana à Pfd. 8 thlr.	10 2 1/2	— lateum	5 1	— angustifolium	5 1
Anchusa azurea	4 1	— lanceolata	8 2	— Richardsonii	6 1	— austriacum	5 1
Anemone multifida	8 2	Cousinia Hystrix	5 1	Glossocomia clematidea	12 2 1/2	— Lewisii	5 1
— silvestris	8 2	Corydalis capnoides	8 2	Habltzia tamnoides	5 1	— nervosum	6 1
Anthericum Benaryi	4 1	— lutea	8 2	Hartmannia rosea	4 1	— perenne	4 1
— graminifolia	4 1	— nobilis	10 2	Hedysarum alpinum	— 2	Lunaria biennis	3 1
— Liliago	4 1	Crucianella stylosa à Pfd. 1 1/2 thlr.	2 1/2	— canadense	— 2	— rediviva	— 1
— Liliastrium	3 1	— purpurea	20 3	— coronar à Pfd. 2 1/2 thlr.	3 1	Lupinus grandifolius	5 1
Anthyllis montana	3 1	Dianthus Balbisii	8 2	— fl. albo à Pfd. 2 1/2 thlr.	3 1	— laxiflorus	5 1
Apocynum androsaemifolium	30 5	— barbatus à Pfd. 3 thlr.	4 1	Helenium brachyglossum	— 2	— perennis	5 1
Armeria dianthoides	— 1	— sanguin. Dunetti	—	— pumilum	5 1	— polyphyllus in mult. var.	4 1
— Halleri	— 1	— à Pfd. 3 1/2 thlr.	5 1	Helleborus foetidus	4 1	— variegatus	5 1
— plantaginea	— 1	— ferugineus	— 2	— guttatus	— 2	Lychnis chalcadonica	6 1
Asclepias phytolacoides	— 1	— giganteus	4 1	— hyemalis	— 1 1/2	— fl. albo	— 1
— Cornuti	— 1	— squarrosus	4 1	Helianthemum alpestre	— 2	— fl. carneo	— 1
— consanguinea	— 2	Dictamnus albus fl. rubro	— 1 1/2	— lavendulaefolium	6 1	— fulgens hybr. Haageana	— 3
— princeps	— 1	— davaricus	8 1 1/2	— obscurum	— 2	— splendens	5 1
Asphodelus albus	6 1	— fl. albo	8 1 1/2	— rhodanthum	6 1	— viscaria	4 1
— luteus	— 1	Digitalis Buxbaumii	6 1	— sulphureum	— 2	Lythrum acuminatum	— 1
Aster alpinus	10 2	— ferruginea	6 1	Hemerocallis flava	3 1	— myrtifolium	6 1
Astragalus cylindriacus	3 1/2	— gigantea	6 1	— graminea	— 1	— ramosissimum	6 1
— falcatus	3 1/2	— grandiflora	6 1	Heracleum caucasicum	4 1	— roseum superbum	8 1
— galegiformis	3 1/2	— lutea	5 1	— barbatum	4 1	— Salicaria	6 1
Astrantia carniolica	6 1	— purpurea à Pfd. 2 1/2 thlr.	3 1/2	— flavescens	5 1	— tomentosum	6 1
— caucasica	6 2	— fl. albo	4 1	— Fischeri	6 1	— virgatum	— 2
— heleborifolia	8 2	Dipcostephium umbellatum (Aster)	5 1	— giganteum	4 1	Malva campanuloides	4 1
— intermedia	6 1	Dodecatheon Meadia	— 3	— laciniatum	4 1	— lateritia	4 1
— major	6 1	Donia serrulata à Pfd. 2 1/2 thlr.	3 1/2	— Panaces	6 1	— moschata fl. albo	5 1
Athamantia Mathioli	6 1	Doronicum caucasicum	— 2	— persicum	4 1	Marubium sericeum	— 1
Atropa Belladonna	8 1	Dracocephalum nutans	— 2	— pyrenaicum	4 1	Matricaria capensis fl. pl.	5 1
Aubrietia Columnae	— 2	— canescens	— 2	— Wilhelmsii	5 1	— eximea fl. pl.	5 1
— deltoides	6 1	— sibiricum	— 2	Hesperis matronalis à Pfd. 1 1/2 thlr.	2 1/2	— fistulosa	5 1
— spathulata	— 2	— virginianum	— 2	— fl. albo	3 1/2	Melilotus suaveolens	4 1
Baptisia leucantha	8 2	Echinops bannaticus	4 1	— tristis	5 1	— macrorhizon	4 —
Bupthalmum grandiflorum	5 1						



à Loth. Preise		à Loth. Preise		à Loth. Preise		à Loth. Preise	
Sgr.	Sgr.	Sgr.	Sgr.	Sgr.	Sgr.	Sgr.	Sgr.
Melittis melissophyllum . . . . .	1	Penstemon atropurpureus splend.	8 2	Rheum Queen Victoria . . . . .	5 1	Sedum pallidum . . . . .	—
Meum Athamanticum . . . . .	6 1	Penstemon Cobaea . . . . .	6 2	— sibiricum . . . . .	4 1	— reflexum . . . . .	—
Mimulus cardinalis . . . . .	3	— Digitalis . . . . .	6 2	— species de Tobolsk Mart. . . . .	4 1	— rupestre . . . . .	—
Mitella diphylla . . . . .	2	— elegans . . . . .	8 2	— tartaricum . . . . .	4 1	— spurium . . . . .	—
Morina longifolia . . . . .	5	— gracilis . . . . .	6 2	— tetragonopum . . . . .	4 1	— ternatum . . . . .	—
Myosotis alpestris blau u. weiss . . . . .	6 1	— hirsutus . . . . .	6 2	— undulatum . . . . .	4 1	— umbrosum . . . . .	—
Nepeta azurea . . . . .	4 1	— latifolius . . . . .	6 2	— Rhaponticum . . . . .	3 1	— Wallichianum . . . . .	—
— citriodora . . . . .	5 1	— Makoyrum . . . . .	6 2	Salvia argentea . . . . .	8 2	Sempervivum Funkii . . . . .	—
— macrantha . . . . .	1	— pubescens . . . . .	6 2	— bracteata . . . . .	8 2	— montanum . . . . .	—
— tuberosa . . . . .	4 1	— venustus . . . . .	6 2	— campestris . . . . .	6 1	— spinosum . . . . .	2 1
Oenothera elata . . . . .	4 1	Phlomis Russelliana . . . . .	6 2	— gigantea . . . . .	6 1	Sibbaldia cuneata . . . . .	6 1
— chilensis . . . . .	4 1	Phlomis Samia . . . . .	6 2	— grandiflora . . . . .	6 1	Silene alpestris . . . . .	12 2
— grandiflora . . . . .	4 1	— tuberosa . . . . .	1	— rubra . . . . .	10 2	— fimbriata . . . . .	12 2
— macrocarpa . . . . .	1	Physalis Alkekengi . . . . .	4 1	— Sclarea . . . . .	4 1	— orientalis . . . . .	15 3
— muricata . . . . .	4 1	Phytolacca esculenta . . . . .	4 1	Saxifraga acanthaeifolia . . . . .	1	— Saxifraga . . . . .	3
— pumila . . . . .	4 1	Polemonium boreale . . . . .	4 1	— Aizoon . . . . .	1	— Zawadzki . . . . .	3
— rosea . . . . .	4 1	— coeruleum . . . . .	3 1	— appenina . . . . .	1	Sisymbrium multissiliquosum . . . . .	4 1
— striata . . . . .	5 1	— — fl. albo . . . . .	3 1	— caespitosa . . . . .	1	Sisyrinchium striatum . . . . .	12 3
— versicolor . . . . .	5 1	— — fol. varieg. . . . .	2	— Cotyledon . . . . .	1	Sonchus Plumieri . . . . .	4 1
Ononis rotundifolia . . . . .	2	— dissectum . . . . .	3 1	— decipiens . . . . .	6 1	Stachys arenaria purpurea . . . . .	1
Onopordon tauricum . . . . .	5 1	— mexicanum . . . . .	4 1	— exarata . . . . .	1	Stipa capillata . . . . .	8 2
Orobus atreus . . . . .	2	— montanum . . . . .	4 1	— elatior . . . . .	1	— gigantea . . . . .	6 1
— lathy. Smouthii . . . . .	2	— pulchellum . . . . .	3 1	— Geum . . . . .	1	— pennata . . . . .	6 1
— niger . . . . .	3 1	— Richardsoni . . . . .	3 1	— geranoides . . . . .	1	Symphitum asperrimum . . . . .	1
— repens . . . . .	1	Potentilla hybrida in mult. var. . . . .	12 3	— hypnoides . . . . .	1	Thalictrum anemonoides . . . . .	8 2
— stenophyllus . . . . .	4 1	— gemischt . . . . .	12 3	— longifolia . . . . .	6 1	— Kochii . . . . .	6 1
— vernus fl. albo . . . . .	1	Primula acaulis . . . . .	15 3	— nivalis . . . . .	1	— majus . . . . .	9 2
— fl. azureo . . . . .	1	— Auricula variet. . . . .	3	— Pona . . . . .	1	— minus . . . . .	6 1
Paeonia Baxteri . . . . .	6 —	— cortusoides . . . . .	18 3	— punctata . . . . .	1	— flexuosum . . . . .	6 1
— corallina purpurea . . . . .	8 —	— elatior a Pfd. 8 thlr. . . . .	10 2	— rotundifolia . . . . .	1	Tradescantia in div. Species et	
— commutata . . . . .	6 —	— veris . . . . .	15 3	— Schraderi . . . . .	1	— Varietäten gemischt . . . . .	12 2
— decora . . . . .	5 —	Prunella alba . . . . .	5 1	— tenella . . . . .	1	Trollius aconitifolius . . . . .	2
— edulis Salib. (albilora) . . . . .	8 —	— grandiflora . . . . .	5 1	— trifurcata . . . . .	1	— americanus . . . . .	2
— — rubescens . . . . .	8 —	— optima (?) . . . . .	5 1	— umbrosa . . . . .	1	— atrobatensis . . . . .	2
— — sibirica . . . . .	6 —	Psoralea strobilina . . . . .	2	Scabiosa caucasica . . . . .	10 2	— aureus . . . . .	2
— — tartarica . . . . .	6 —	Pyrethrum carneum . . . . .	6 1	— graminifolia . . . . .	8 2	— caucasicus . . . . .	2
Eustemonia . . . . .	5 —	— purpureum . . . . .	8 2	— succisa . . . . .	8 2	— europaeus . . . . .	2
— humilis simplex . . . . .	5 —	— Delhayi . . . . .	8 2	Scutellaria albida . . . . .	5 1	— — fl. albo . . . . .	2
— lobata . . . . .	4 —	— Duchesse de Brabant . . . . .	8 2	— lupulina . . . . .	8 2	— giganteus . . . . .	2
— officinalis simplex . . . . .	5 —	— Lewisii variegatum . . . . .	8 2	— peregrina . . . . .	5 1	— Smouthii . . . . .	3
— — foliosa . . . . .	5 —	— Muellieri . . . . .	2	— rubicunda . . . . .	1	Veronica austriaca . . . . .	6 1
— — rosea simplex . . . . .	5 —	— roseum Lewisi varieg. . . . .	8 2	— variegata . . . . .	5 1	— bellidioides . . . . .	1
— peregrina . . . . .	4 —	— Themisteri . . . . .	6 1	Sedum Aizoon . . . . .	1	— elegans . . . . .	1
— — bizantinna . . . . .	4 —	— tenuifolium . . . . .	6 1	— album . . . . .	1	— fruticulosa . . . . .	6 1
— — compacta . . . . .	4 —	— var. nanum . . . . .	2	— altissimum . . . . .	1	— latifolia . . . . .	6 1
— — Grevillii . . . . .	4 —	Rhaponticum cynaroides . . . . .	10 3	— Anacampseros . . . . .	1	— Schmidtii . . . . .	1
— pubescens . . . . .	6 —	— scariosum . . . . .	8 2	— Beirichianum . . . . .	1	— pallida . . . . .	1
— tenuifolia . . . . .	6 —	— squarrosus . . . . .	8 2	— Braunii . . . . .	1	— calicina . . . . .	1
— — fl. rosea . . . . .	8 —	Rheum caspicum . . . . .	4 1	— elegans . . . . .	1	— prostrata . . . . .	1
— triternata . . . . .	8 —	— compactum . . . . .	4 1	— Forsterianum . . . . .	1	— sufruticosa . . . . .	6 1
Papaver bracteatum . . . . .	2	— crassinervium . . . . .	4 1	— glaucum . . . . .	1	— Teucrium incisum . . . . .	1
— caucasicum neu import. . . . .	12 2	— crispum . . . . .	4 1	— hispanicum . . . . .	1	— virginica incarnata . . . . .	2
— nudicaule . . . . .	8 2	— dendatum . . . . .	4 1	— hybridum . . . . .	1	— Waldsteiniana . . . . .	10 2
— orientale . . . . .	2	— giganteum . . . . .	4 1	— ibericum . . . . .	1	Viola tricolor maxima . . . . .	10 2
— pilosum . . . . .	8 2	— hybridum victorale . . . . .	4 1	— involueratum . . . . .	1	— odorata semperflorens . . . . .	10 2
— pinnatifidum . . . . .	2	— leucorrhizon . . . . .	4 1	— Kamtschaticum . . . . .	1	— — fl. albo . . . . .	10 2
— rupifragum . . . . .	2	— macropleurum . . . . .	4 1	— ochroleucum . . . . .	1		
		— nepatense . . . . .	6 1	— oppositifolium . . . . .	1		

## Anhang.

# Erdbeer-Pflanzen.

Neueste Sorten von 1868. à Stück 5 Sgr.

Belle Cauchoise (Asher), Doctor Hogg (Bradley),  
Her Majesty (Madame Clements), Jeanne Hachette (Gloede),  
Mr. Radclyffe (Ingram).

Neue Sorten von 1867. à Stück 3 Sgr. — 12 Stück 1 Thlr.

Baron Deman de Linnick (Makoy), Duc of Cornwall (Mad. Clements),  
Goldfinder (Salter) Remontirende Ananas (Gloede)  
Sir Harry Orange (Makoy), The Lady (Underhill),  
White Pine apple (White Albion).

## Monats-Erdbeeren:

Gloire de St. Genis-Laval, Janus, neueste.

## Aeltere Sorten à Schock 10 Sgr.

Anna Elisabeth, Bee hive d'Aberdeen, Bell de Paris (Bossin), Bieton white, Coxcomb, Crémont, Delice d'automne, Dr. Nicaise, Gelineau, Globe, Goliath,  
Keens Seedling, La Chalonnaise, La Constante, Lucas, Lucida perfecta, Marguerite, May Queen, Merveille, Neu Elton Pine, Oscar, Perle von Rastede,  
Prince Albert, Princesse royale, Roseberry, Sir Harry, Sir Joseph Paxton, Wilmots superbe, Wizard of the North, Vierlandener grosse.

## Monats-Erdbeeren:

ohne Ranken rothfrüchtig und weissfrüchtig,  
mit Ranken rothfrüchtig.

Ferner empfehlen wir unsere reichhaltigen Sortimente von Obstbäumen, Beerensträuchern, Ziergehölzen, Rosen, Stauden, Gewächshauspflanzen etc. etc.

Wernigerode am Harz, im August 1868.



# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library  
**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)